



2007000367Z

NPQTC

国家塑料制品质量监督检验中心

检 验 报 告



报告编号: (2009)GSJ-1078

第 1 页 共 2 页

检验性质: 委托检验

任务来源: 上海日成电子有限公司

委 托 单 位	名称	上海日成电子有限公司			样品名称	缠绕管		
	地址	上海市老沪闵路1466号416			商 标	RCCN		
	电话	13918209517	邮编	/	型 号	/		
	传真	021-51523699	电子 信箱	/	规 格	KS-6		
					等 级	/		
					出厂编号	/		
					生产日期	2009-04-28		
生产单位		上海日成电子有限公司						
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/		
	地点	/			抽样基数	/		
	方法	/			抽样数量	/		
单 品 概 况	数量	4米			接收日期	2009-04-28		
	说明	样品完好,符合试验要求.						
检 验 依 据	检 验	UL 94 《设备和仪表配件用塑料材料的燃烧性能》						
检 验 结 果	检 验	(见续页)						
检 验 结 论	检 验	该样品垂直燃烧性能符合UL 94中V-0级标准要求。						
说 明	说 明	生产单位由委托单位提供。						
检验日期	2009-4-28		~	2009-5-30				

批准: [张兵] 审核: [张兵] 编制: [陈恒] 检测: [刘昌财]

注: 本中心报告用专用纸张, 复印本报告未重新加盖本中心“检验报告专用章”无效。

			技术指标 (V-2 级)	检验结果
时间	t_1	s	≤ 30	10
时间	t_2	s	≤ 30	
根试样有焰燃烧时间 总和 (t_1+t_2)			≤ 250	
根试样有焰燃烧时间 (t_2+t_3)			s ≤ 60	
根试样有焰或无焰燃烧蔓延到夹具现象				
落物引燃脱脂棉现象				

